

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 10 января 2022 г.

**О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

С учетом параметров социально-экономического развития Самарской области, обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников администрации сельского поселения Бахилово, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги Администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Повысить с 1 января 2022 года в 1,06 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2021 года должностных окладов (окладов) работников администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области.
2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), минимальных окладов, полученные в результате применения коэффициента, установленного пунктами 1 и 2 настоящего Постановления, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются до полного рубля.
3. Установить, что увеличение объема действующих расходных обязательств сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, возникшие в результате принятия настоящего Постановления, осуществляется за счет средств местного бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке соответствующим главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на соответствующие цели Решением Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области о бюджете сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет <http://www.bahilovo Stavrsp.ru>.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области Ю.П. Баракин

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 10 января 2022 года

**О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В целях реализации Федерального закона от 06.12.2021 № 406-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а также в целях социальной защищенности работников администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13890,00 рублей в месяц следующим работникам администрации:
 - уборщик служебных помещений сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области;
 - водитель автомобиля сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области;
 - инструктор по спорту сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области;
 - инструктор по работе с молодежью сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области.
2. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, возникающие на основании настоящего Постановления осуществляются за счет средств сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке на соответствующий финансовый год главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области.
3. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области Ю.П. Баракин

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать о голубом огоньке, чтобы жить безопасно?

ГАЗ: АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

СТРЕЖИВОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ЛЕКТЫ НОВОСТЕЙ СООБЩАЮТ О ТРАГЕДИЯХ, ПРОИЗВОДИЩИХ ИЗ-ЗА НЕВЕРНОГО ОТНОШЕНИЯ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ВУДУ.

Смерть, выпавшая на долю Сергея Осипова (Венгеровской обл.), членов его семьи, Смерть, выпавшая на долю семьи в Мичуринском районе Самарской области, в результате взрыва газа в пятиэтажке Советской Гавани (Область Самарская), частичное разрушение крыши здания.

А самым страшным примером трагедий в частных домах, где горючие газы подпадают под действие газового оборудования систематически. Смерть от СОУ - Газовый микро-реле не работает и не подает газ на его установку. Из-за отсутствия какой-либо информации и попыток вы, в один миг он может стать невольным убийцей.

Самим с усам? Нет, и ещё раз нет!

Сосед недавно сам поменял газовую плиту. Значит, и проверил свою надежность с некими делом - подложил лист бумаги.

Лучше объясните соседу, что его самостоятельность очень опасна. Ведь он обладает необходимыми знаниями, чтобы профессионально работать с газом. Нефосгазпром может, например, допустить утечку газа или неправильно подключить оборудование, но за что в газовой инспекции подают подорожную? Если в результате утечки концентрация газа в помещении достигнет 5-15%, то может произойти взрыв.

У меня старая печь, бабьинская плита. Но что она мне? Она должна свою надежность и менять её в не хочу. Ну что вы мне скажете?

Нужно ли так беспокоиться. Устаревшее газовое оборудование может представлять большую угрозу. Оно в обязательном порядке должно регулярно проверяться специалистами.

Нас обязали заключить договоры техобслуживания. Но что они дают? Какие услуги должны предоставлять специалисты, если в заключении такой договор?

Газовики будут следить за вашим оборудованием - чтобы оно было в порядке и не представляло угрозы вашей жизни, а также жизни и имущества окружающих. Обслуживание должно осуществляться не реже 1 раза в 2 года, а работникам старше 10 лет - каждый год.

С кем можно заключить договор ТО газового оборудования?

Только со специализированной организацией, которая может не только обслуживать, но и выполнять работы по переустановке газового оборудования.

ЧУВСТВУЮ ЗАПАХ ГАЗА! ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Немедленно прекратить пользоваться газовым оборудованием.
2. Перекрыть краны на газовом оборудовании и на газопроводе - отключении (опуск) к нему.
3. Если в доме или квартире имеется баллон сжиженных углеводородных газов (СУГ), закройте его кранчик.
4. Откройте окна в помещении, где почувствовали запах (утечку) газа.
5. Чтобы не возникла искра и не выключились электроприборы, в том числе сотовые телефоны, мобильники, планшетники, телевизоры, не жмите даже на электророзетку.
6. Никакого огня и никакого курения!
7. Выведите людей из газонаполненных помещений.
8. Расскажите о случившемся соседям. Если на лестничных клетках, в коридорах, других помещениях общего пользования есть люди - сообщите им. Все должны предпринять меры предосторожности.
9. Покиньте помещение, в котором почувствовали запах (утечку) газа и перейдите в безопасное место.
10. Сообщите об утечке по телефону: 04 (со стационарного аппарата), 112 (с мобильного телефона или уточните у своего оператора).

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ?

- По запаху и звуку (шипению).
- По запахло или обмерзанию места утечки.
- В случае срабатывания сигнализатора или системы контроля загазованности помещения.
- Ни в коем случае не применяйте огонь, пытаясь обнаружить утечку газа!

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- головная боль, головокружение
- шум в ушах
- одышка
- учащенное сердцебиение
- мерцание перед глазами
- покраснение лица, общая слабость, тошнота

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЛИТЫ СЛЕДИТЕ ЗА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ КУХНИ

- Протирайте форточки.
- Не закрывайте решетки вентиляционных каналов.
- Проверьте работу дуплекс шкафа перед закрытием горелки.
- Если плита внезапно погасла, немедленно закройте все газовые краны и надвигайте предохранительную крышку.
- Не оставляйте работающие горелки без присмотра.
- Не оставляйте помещение с работающей плитой.

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ, НУЖНО...

- Проверять тягу в дымоходе и (или) вентиляционных каналах в квартире.
- Трехкратно убитого газа достаточно паролить человека, чтобы получить смертельное отравление. Концентрация угарного газа в воздухе более 0,1% приводит к смерти в течение часа.

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Обеспечивать свободный доступ к газовым приборам и газопроводам.
- Обеспечивать исправное состояние дымоходов и вентиляционных каналов, чтобы избежать отравления продуктами сгорания.
- Обеспечивать принос воздуха в помещении во время работы газовых приборов.
- Пользоваться только исправным газовым оборудованием.
- В отопительный период очищать отопительные дымоходы не реже 1 раза в месяц.
- Зашастьте баллон СУГ от солёного и жесткого отравления продуктами сгорания.
- Обеспечивать принос воздуха в помещении во время работы газовых приборов.

ПЕРЕД РОЗЖИГОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРОЙТЕ ШИБЕР, А ЗАТЕМ ДВЕРЦУ ПОДУВАЛА

- Пропанить не менее 5 минут топку, дымоход и повысить температуру.
- Обязательно проверьте тягу в дымоходе.
- Газовый прибор должен прогореть полностью. Если функция выполняется в сторону топки - эта норма, если же она выполняется в обратную сторону - тяги нет, пользоваться печью нельзя. Через 5-7 минут после окончания горения печи выньте прибор.
- Если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, закройте заслонку. При горении заслонку открывать при основной горелке и закройте её.
- Если горелка погасла, немедленно закройте кран, снова проверьте тягу в течение 5 минут и снова попробуйте зажечь.
- Газовая горелка должна гореть во всех отверстиях без хлопков, а пламя должно быть фиолетово-синего цвета.
- Пользоваться только исправным газовым оборудованием.
- В отопительный период очищать отопительные дымоходы не реже 1 раза в месяц.
- Зашастьте баллон СУГ от солёного и жесткого отравления продуктами сгорания.
- Обеспечивать принос воздуха в помещении во время работы газовых приборов.

ЧТОБЫ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК БЫЛ ДРУГОМ!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

- Догоревший в техническом обслуживании и ремонтном газовых приборов нужно закрывать.
- Ст-ремонтные работы по ремонту газовых приборов.
- Поддерживать, протирать, распылять и закрывать газовые шланги.
- Использовать газопроводы для подключения газовых приборов.
- Пользоваться отопительным оборудованием, укомплектованном от заземления оборудования (летучесть за собой шланги). Его замена для граждан - 1-2 тыс. руб., для юридических лиц - 40-100 тыс. руб.
- Применять открытый огонь для обогрева утечек газа.
- Сухая бейла над газовыми приборами.
- Поддерживать, протирать, распылять и закрывать газовые шланги.
- Использовать газопроводы для подключения газовых приборов.
- Пользоваться отопительным оборудованием, укомплектованном от заземления оборудования (летучесть за собой шланги). Его замена для граждан - 1-2 тыс. руб., для юридических лиц - 40-100 тыс. руб.
- Применять открытый огонь для обогрева утечек газа.
- Сухая бейла над газовыми приборами.
- Поддерживать, протирать, распылять и закрывать газовые шланги.
- Использовать газопроводы для подключения газовых приборов.
- Пользоваться отопительным оборудованием, укомплектованном от заземления оборудования (летучесть за собой шланги). Его замена для граждан - 1-2 тыс. руб., для юридических лиц - 40-100 тыс. руб.

ЗАПРЕЩАЮТ!

- Самостоятельно подключать, ремонтировать и переставлять газовые приборы.
- Вынимать из работы или включать автономно газовые приборы.
- Ходить в баллоне СУГ в индивидуальных жилых домах и квартирах.

Информация: Константин КИЧЕНКО, Фото РИА Новости, Алексей ПОДКОПИЛОВ, Владимир СИМОНОВ, Александр РОМАНОВ, ТАСС

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарское ветеринарное объединение»

Важная информация!



БРУЦЕЛЛЕЗ



Бруцеллез (brucellosis) – хроническая инфекционная болезнь животных и человека. У многих животных проявляется абортами и задержанием последа, орхитами, рождением нежизнеспособного молодняка и бесплодием. В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список карантинных болезней. **Эпизоотологические данные.** Восприимчивы многие виды диких и домашних животных. Чаще заболевает крупный рогатый скот, свиньи, овцы, реже – лошади и верблюд. К бруцеллезу восприимчив человек. Источник возбудителя инфекции – больные животные. Возбудитель выделяется из организма с абортированным плодом, околоплодными водами, истечениями из половых органов, с молоком, спермой, мочой и калом. Факторами передачи являются контаминированные объекты внешней среды, продукция и сырье животного происхождения, инвентарь и спецодежда. Заражение животных происходит алиментарным и половым путем, через кожу и слизистые оболочки (даже неповрежденные), трансмиссивно (через укусы клещей и кровососущих насекомых).

Течение и симптомы болезни у животных. Инкубационный период – 3-4 недели (время от попадания бруцелл в организм до появления антител в сыворотке крови). Течение болезни чаще хроническое, в отдельных случаях протекает бессимптомно. Ведущим симптомом у беременных животных является аборт. У коров аборты чаще регистрируются во второй половине беременности, имеют место задержание последа, приводящее к эндометриту и яловости, маститы и повышается температура тела. У быков чаще регистрируют эпидидимиты и артриты.

Профилактика заболевания у животных. Владельцы животных обязаны предоставлять их специалистам государственной ветеринарной службы для проведения обязательных противозооэпизоотических мероприятий. В случае аборта, преждевременных родов, задержания последа или при появлении у животных признаков, вызывающих подозрение на бруцеллез, таких животных необходимо немедленно изолировать от общего стада и сообщить в государственную ветеринарную службу по месту жительства.

ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА БРУЦЕЛЛЕЗОМ



Источником заражения человека являются больные животные – коровы, козы, свиньи, верблюды. Молоко абортировавших коров наиболее опасно для заражения бруцеллёзом, убить бруцелл в нём можно только при помощи кипячения. Заразиться бруцеллёзом через сметану и сливочное масло, а также простоквашу, сыворотку, пахту также легко, потому что эти продукты в процессе изготовления не подвергаются тепловой обработке. Опасным в отношении заражения бруцеллёзом является мясо больных животных, бруцеллы очень устойчивы к заморозке. Только тщательная долгая проварка может убить возбудителя заболевания бруцеллёзом, изделия из фарша могут стать источником заражения бруцеллёзом, так, например, котлеты, плохо прожаренные, имеют в середине температуру от 40 градусов, а это не убивает возбудителя заболевания. Возбудитель бруцеллёза длительный период сохраняется в активном состоянии и на шерсти с больных животных, шкурах, в местах их содержания. **В целях предотвращения бруцеллеза необходимо** – предоставлять ветеринарным специалистам все сведения о приобретенных животных, создавать условия для проведения их осмотра, исследований и противозооэпизоотических мероприятий; в случаях появления признаков заболевания животных:

преждевременных родов, абортов – незамедлительно обращаться к ветеринарным специалистам. **Профилактикой бруцеллёза человека** является тщательный ветеринарный контроль за продуктами животноводства, особенно за молоком и молочными продуктами, ликвидация и полная дезинфекция очагов бруцеллёза животных. Молоко, употребляемое людьми, должно проходить обязательную термическую обработку – стерилизацию, длительную пастеризацию или кипячение. В питании маленьких детей не рекомендуется употреблять продукты, которые не проходят обработку – ребёнок может заразиться бруцеллёзом через сметану и сливочное масло, а также плохо подвергнутое термической обработке мясо.



Уважаемые граждане!

Не подвергайте опасности себя, своих близких!

Представляйте животных для проведения плановых и внеплановых профилактических мероприятий по требованию сотрудников государственной ветеринарной службы!

Телефон горячей линии по Самарской области при подозрении заболевания животных бруцеллезом 8(846)951-00-31

Государственное бюджетное учреждение Самарской области

«Самарское ветеринарное объединение»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ**

Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких свиней. Летальный исход – 100%. Специфических средств профилактики нет! Для человека опасности не представляет. Наносит огромный экономический ущерб.

Механизм распространения – основным путем распространения вируса является механический: через транспорт; при кормлении; через инструменты и одежду обслуживающего персонала; грызунами и другими животными, встречающимися на ферме

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются, быстро устают; наблюдается посинение кожи на ушах и пяточке; слизисто-гнойные выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют; у больных животных раскручивается хвост; иногда понос с кровью, чаще запор; слабость и параличи задних конечностей; шаткая походка; повышенная температура тела – до 40,5-42,0°C; посинение кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления первых клинических признаков.

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом; трупы свиней, навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы,



перемешивая с известью; деревянные помещения, полы, решетки сжигают; каменные помещения, где содержались животные дезинфицируют 3% горячим раствором едкого натра и 2% раствором формальдегида; на расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свиноголовье убивают, а мясо утилизируют на специализированных предприятиях; карантин снимается через 6 месяцев с последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина; в случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается все свиноголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III и IV уровней биологической защиты.

Чтобы предотвратить занос африканской чумы необходимо: не допускать

посторонних лиц в свое хозяйство; обеспечить безвыгульное содержание свиней; исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов; покупать корма только промышленного производства и подвергать их тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее 80°C; проводить обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами; не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

В случае падежа или заболевания свиней необходимо немедленно обратиться в районную ветеринарную станцию или по телефону горячей линии Самарской области 8(846) 951-00-31, 8-937-650-49-55