



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Вестник

Бахилово

6+

№4 (320),
31 января 2025 г.

Зарегистрировано
Управлением Министерства
юстиции Российской
Федерации по
Самарской области
30 января 2025 года
Государственный регистрационный
№ RU 635223022025001



Российская Федерация
Самарская область
**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

«17» января 2025 года

№ 212

О внесении изменений в Устав сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрании представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» от 23 декабря 2024 года, Собрание представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, принятый решением Собрании представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 10.09.2019 № 180 (далее – Устав):

1) подпункт 28 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«28) осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

2) пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) осуществление учета личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», в похозяйственных книгах;»;

3) часть 2 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Собрание представителей поселения состоит из 7 (семи) депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах сроком на 5 (пять) лет.

4) часть 1 статьи 39 Устава дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1) приобретения им статуса иностранного агента;»;

5) часть 1 статьи 44 Устава дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:

«15.1) приобретения им статуса иностранного агента;»;

6) часть 2 статьи 88 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. приобретение им статуса иностранного агента;».

2. Поручить Главе сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области осуществить официальное опубликование (обнародование) настоящего Решения в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» или в газете «Вестник Бахилово».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положения, предусмотренного пунктом 3 части 1 настоящего Решения.

Часть 2 статьи 35 Устава в редакции пункта 3 части 1 настоящего Решения применяется после окончания срока полномочий Собрании представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области действующего созыва.

Председатель Собрании представителей
сельского поселения Бахилово
муниципального района Ставропольский
Самарской области



О.В. Кударенко

Глава сельского поселения Бахилово
муниципального района Ставропольский
Самарской области



А.Н. Еремин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

- Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 31 января 2025 года
- Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные Решением Собрании представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 года № 105 (в редакции Решений Собрании представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.02.2015 № 146, от 22.09.2016 № 45, от 26.09.2016 № 46, от 14.08.2017 № 82, от 01.03.2018 № 107, от 26.07.2018 № 128, от 03.12.2019 № 190, от 05.10.2022 № 103, от 24.05.2023 № 123, от 21.11.2023 № 144, от 16.12.2024 № 207) (далее – Проект), опубликованного в газете «Вестник Бахилово» №1 (317) от 09 января 2025 г.
- Срок проведения публичных слушаний – с 09.01.2025 года по 31.01.2025 года.
- Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях – 3 (три) участника.
- Высказали свои мнения, внесли предложения по Проекту - 3 (три) участника.
- Реквизиты протокола публичных слушаний – от 25.01.2025 № 2.
- Содержаний и замечаний участников публичных слушаний:

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний*								
Предложения, замечания и мнения граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания										
1.	Считаю целесообразным принятие проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» в редакции, рассмотренной на собрании участников публичных слушаний.	Целесообразно учесть высказанное мнение.								
2.	Поддерживаю принятие изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» в рассмотренной на собрании участников публичных слушаний редакции.	Целесообразно учесть высказанное мнение.								
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний										
3.	В процессе проведения экспозиции Проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, в селе Бахилово сельского поселения Бахилово в администрации поселения по электронной почте поступило письмо управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Ставропольский Самарской области с исх. № 120 от 23.01.2025 (вх. № 48 от 23.01.2025), следующего содержания: «В рамках проведения публичных слушаний, проводимых на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 09.01.2025 № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные Решением Собрании представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 года № 105 (в редакции Решений Собрании представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.02.2015 № 146, от 22.09.2016 № 45, от 26.09.2016 № 46, от 14.08.2017 № 82, от 01.03.2018 № 107, от 26.07.2018 № 128, от 03.12.2019 № 190, от 05.10.2022 № 103, от 24.05.2023 № 123, от 21.11.2023 № 144, от 16.12.2024 № 207)», на основании пункта 3 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области предлагает внести изменения в рассматриваемый на публичных слушаниях проект изменений в правила землепользования и застройки, в части исключения показателя размера максимальной площади предельного размера земельного участка со значением «3000 кв. м» в основном виде разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)» территориальной зоны «Зона застройки индивидуальных жилых домов и домами блокированной застройки (Ж1)», изложив указанный вид разрешенного использования в таблице 2 статьи 19 «Градостроительные регламенты (часть III)» Правил землепользования и застройки с.п. Бахилово в следующей редакции: «Предоставление коммунальных услуг	Целесообразно учесть высказанное предложение.								
	«Предостав- став- ление комму- нальных услуг	3.1.1	4	- до отдельно стоящих зданий - 3 - до строений и сооружений - 1	/ 12	90.»				

* - информация о целесообразности (нецелесообразности) учета предложения, замечания, содержащая ссылку на норму действующего законодательства, положения сводов правил, правила землепользования и застройки (обоснование по каким критериям, мотивам было учтено или не учтено предложение или замечание)

8. Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных слушаний: Мнения о целесообразности, содержащее положительную оценку по вопросу публичных слушаний высказал 2 (два) участника.

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний не высказаны. Предложение по Проекту, рассмотренному на публичных слушаниях, высказаны 1 (одним) участником.

Организатором публичных слушаний рассмотрены поступившие положительные мнения и предложение по Проекту.

Рассмотренные на публичных слушаниях положительные мнения, высказанные 2 участниками и предложение, высказанное одним 1 участником в отношении Проекта, целесообразно учесть.

9. По результатам поступивших в процессе проведения публичных слушаний положительных мнений и предложения по Проекту рекомендуется:

- Доработать Проект с учетом поступивших предложений.
- Признать публичные слушания по Проекту состоявшимися.
- Принять доработанный Проект.

Глава сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области А.Н. Еремин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

- Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 31.01.2025 г.
- Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101007:370 площадью 1170 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Бахилово, село Бахилово, улица Полевая (далее – Проект).
- Основание проведения публичных слушаний – Постановление от 09.01.2025 года № 1 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101007:370 площадью 1170 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Бахилово, село Бахилово, улица Полевая».
- Срок проведения публичных слушаний – с 09.01.2025 г. по 31.01.2025 г.
- Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях – 2 (два). Внесли свои предложения, замечания и высказали мнения по проекту 2 участника.
- Реквизиты протокола публичных слушаний – № 1 от 25.01.2025 г.
- Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности учета внесенных предложений и замечаний*
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания		
1.	Принятие рассматриваемого на публичных слушаниях Проекта поддерживаю.	Целесообразно учесть высказанное мнение по Проекту
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний		
1	В процессе проведения экспозиции Проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях в селе Бахилово сельского поселения Бахилово в администрации поселения по электронной почте поступило письмо Филала ПАО «Россети Волга» - Самарские распределительные сети» Жигулевское производственное отделение с исх. № МР6-121.04-101-59 от 17.01.2025 (вх. № 28 от 17.01.2025), следующего содержания: «Рассмотрев Ваше обращение от 10.01.2025 № 1 «Сообщение (извещение) о проведении публичных слушаний» сообщая следующее: Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2101007:370 граничит с охранной зоной ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС ЖЭТЗ (пролет опор №104/8-114/1), входящей в состав Электросетевого комплекса Линия электропередач (ЛЭП) Ф-1 ПС ЖЭТЗ, принадлежащего ПАО «Россети Волга» на праве собственности. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Об утверждении правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Правила №160), сведения об охранный зоне внесены в ЕГРН под реестровыми номерами 63:32-6.92. На основании вышеизложенного, согласование проекта возможно при условии соблюдения Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Правила), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» при организации подъезда и парковки к указанному земельному участку.»	Целесообразно учесть высказанное мнение по Проекту
* информация о целесообразности (нецелесообразности) учета предложения, замечания, содержащая ссылку на норму действующего законодательства, положения сводов правил, документ территориального планирования, правила землепользования и застройки, документация по планировке территории, нормативы градостроительного проектирования и т.д. (обоснование по каким критериям, мотивам было учтено или не учтено предложение или замечание)		

- Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных слушаний: Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний - высказаны 2 (двумя) участниками. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросам публичных слушаний - не высказаны. Предложения по Проекту, рассмотренному на публичных слушаниях - не высказаны. Организатором публичных слушаний рассмотрены поступившие мнения по Проекту. Рассмотренные на публичных слушаниях мнения, высказанные 2 (двумя) участниками, целесообразно учесть.
- По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний в отношении Проекта рекомендует:
 - Признать публичные слушания состоявшимися.
 - Принять Проект.

Глава сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области А.Н. Еремин

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 29.01.2025 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение приказа Министерства финансов России от 10.10.2023 №163н «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в целях определения структуры и правил формирования реестрового номера муниципального имущества сельского поселения Бахилово, администрация сельского поселения Бахилово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение о структуре и правилах формирования реестрового номера муниципального имущества сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.
- Ведущему специалисту администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский организовать работу в соответствии с утвержденным Положением о структуре и правилах формирования реестрового номера муниципального имущества сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети интернет <http://www.bahilovo.stavrsp.ru>.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бахилово А.Н. Еремин

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.01.2025 г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРЕ И ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Настоящее Положение принято в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2023 № 163н, и определяет структуру и правила формирования реестрового номера муниципального имущества сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области.
- Структура реестрового номера муниципального имущества состоит из двенадцати цифр:
 - 1 – код субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано имущество муниципального имущества (63)
 - 2 – код муниципального образования (32);
 - 3 – код соответствующего раздела реестра;
 - 4 – номер соответствующего объекта учета муниципального имущества.

В неиспользуемых разделах этой группы ставится «0». Пример: в случае присвоения реестрового номера объекту недвижимого имущества, он формируется следующим образом:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

- Соответственно, сформированный реестровый номер – 633212000001
- Формирование реестрового номера муниципального имущества осуществляется ответственным специалистом администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствии со структурой, определенной пунктом 2 настоящего Положения.
- Реестровый номер является уникальным номером и повторно не используется при присвоении реестровых номеров иным объектам учета, в том числе в случае прекращения права муниципальной собственности сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на объект учета. Соответственно, объекту учета может быть присвоен только один реестровый номер.
- В случае деления, ранее учтенных в реестре муниципального имущества объектов муниципальной собственности на несколько объектов, соответствующие сведения об объекте учета из реестра исключаются, а реестровые номера вновь образованных объектов учета формируются согласно правилам, установленным п.п. 2- 4 настоящего Положения.

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила:

- не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;
- не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)
- выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;
- не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;
- не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;
- не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;
- не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предохранительного листа;
- не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли);
- не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);
- не складировать около печи горючие материалы;
- производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;
- не складировать горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;
- не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;
- не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;
- установите в летний период около жилого дома емкость с водой;
- не допускать хранения заправленных газовых баллонов вне металлических шкафов и на солнце.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

- При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01» или «112». При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.
- Организируйте встречу пожарных подразделений.
- Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окна стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.
- Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

Будьте осторожны с огнем!

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Электронагревательные приборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать для обогрева приборы не заводского изготовления;
- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;
- Допускать одновременное включение в сеть большого количества электроприборов;
- Устанавливать обогреватели, калориферы и т.п. вблизи занавесок, штор и других сгораемых предметов;
- ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И ПОРУЧАТЬ КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ

Если при включении электронагревательных приборов в розетку Вы видите искры, или розетки нагреваются – это признак слабых контактов. Лучший способ избежать трагедии - заменить розетку. Если при включении электроприбора в комнате становится чуть темнее - это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена. Частое перегорание предохранителей так же может говорить о перегрузке сети. В этом случае необходимо вызвать специалиста-электрика, при этом не забудьте проверить его документы на право проведения работ.

- При использовании нагревательных приборов:
- нельзя пользоваться удлинителями, убедитесь, что шнур в исправном состоянии.
 - если провод или штепсель нагреваются во время работы - немедленно отключите обогреватель и отсоедините от розетки.
 - обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель без присмотра, тем более на всю ночь.

Нередки случаи возникновения пожаров из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома.

Не следует слепо доверять технике. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы обезопасить своих близких от пожаров.

Уважаемые граждане! Чтобы избежать пожара и его непоправимых по-

следствий, соблюдайте нормы и правила пожарной безопасности.

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

Отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района Ставропольский.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие основные правила:

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
- Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.
- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.
- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предпочтительный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа.
- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
- В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из негорячего материала.

Будьте осторожны с огнем!

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

Отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района Ставропольский

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Во избежание вредного воздействия бытового газа, необходимо выполнять следующие правила:

- не оставлять включенную плиту и не открывать газовые краны максимально;
- не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с плохой тягой в дымоходе;
- не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и лицам, незнакомым с устройством газовых приборов;
- при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;
- после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газовой подводной трубе должны быть закрыты;

Во избежание несчастных случаев воспрещается:

- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке;
 - снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
 - стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов ключами или ключами;
 - самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы;
 - привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки;
 - при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой;
 - зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на ночь;
 - пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем более для отопления помещения не допускается;
- Наряду с природным газом очень часто применяют сжиженный газ в баллонах. Значительная часть пожаров в жилых домах - следствие взрыва баллонов из-за недопустимого нагрева внутри него, при котором нарастает давление и происходит взрыв. Нередко к этому приводит попытка ликвидировать обледенение запорно - регулирующего устройства (в зимнее время), применение открытого огня.

Во избежание пожаров и ВЗРЫВОВ от пользования сжиженным газом необходимо;

- газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л. или не более 27 л. каждый), а также снаружи;
 - запасные баллоны запрещается даже временно хранить в кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара;
 - неисправные газовые баллоны необходимо сдать в мастерскую, осуществлять ремонт своими силами категорически запрещается;
 - газовый баллон должен быть расположен внутри дома на расстоянии 1 метра от плиты, не менее 1 метра от радиаторов отопления, не менее 2 метров от топочной дверцы печи;
- При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:**
- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;
 - не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем;
 - проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»;
 - если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНЯХ

В России мало кого удивили бы наличием собственной бани на территории загородного дома или дачи. Бани у нас начали строить еще в те далекие времена, когда даже самого понятия «Россия» еще не существовало, а наши предки жили в стране с гордым названием «Русь».

На Руси одними из самых страшных бедствий, как с финансовой точки зрения, так и по количеству жертв среди населения, всегда считались пожары. Сейчас многое изменилось к лучшему, появилась Государственная противопожарная служба (раньше с пожарами справлялись сами погорельцы и их соседи), разрабатывается и внедряется новое противопожарное оборудование, а так же издаются правила и нормы пожарной безопасности. Но не правила и нормы пожарной безопасности не способны дать вам стопроцентной гарантии того, что ваш дом или любое иное ваше имущество не пострадает от пожара, если только вы сами не позаботитесь о том, чтобы соблюдать все рекомендуемые требования и нормы в области противопожарной безопасности на подотчетной вам территории. Только такой подход к делу может дать вам относительно высокую гарантию того, что и вы и ваше имущество не пострадаете от «одной из самых страшных напастей прошлого и настоящего».

Теперь давайте поговорим о причинах, которые чаще всего вызывают пожары в банях. Самой частой причиной загорания в банях является некачественно сделанная (или сложенная, кому как больше нравится) банная печь. Бывает правда и другая ситуация: печь сделана грамотно, с соблюдением всех норм пожарной безопасности, но за ней не правильно ухаживали или вообще не ухаживали (что, кстати, бывает гораздо чаще). Короче говоря, чтобы не бояться пожаров, нужно не только правильно сложить печь (да и всю остальную баню тоже не помешает построить), но и регулярно проводить профилактику - чистить и ремонтировать печь, а так же дымовые каналы.

Далее разберем те требования, которые необходимо соблюдать при строительстве банных печей. Древесина, как вам известно (или теперь стало известно) может загореться при температуре 300 градусов Цельсия, но это не означает, что если не разогревать баню до 300 градусов (тем более, что не один здравомыслящий человек такой температуры просто не выдержит), то пожара не будет. Дереву достаточно в течение продолжительного времени, соприкасаясь с поверхностью, разогретой до 100 градусов Цельсия и оно становится способно на самостоятельное возгорание. Поэтому одним из главных требований пожарной безопасности является недопущение соприкосновения горячих поверхностей печки и дымохода с деревянными конструкциями. Этого можно достичь, если при строительстве соблюсти необходимые расстояния от дымохода и от самой печи (деревянные балки должны находиться не ближе 25 см от дымохода, металлические или железобетонные - не ближе 13 см. концы балок необходимо обернуть пропитанным глиной войлоком).

Есть еще некоторые правила, которые необходимо знать и соблюдать при строительстве. В чердачных перекрытиях в местах прилегания деревянных (или выполненных из других сгораемых материалов) стен к дымоходу устраивают вертикальные разделения (это такие расстояния от дымохода до горючей поверхности). Разделения должны быть от 250 до 1000 мм в зависимости от того, какого вида печь вы строите.

Разделения так же необходимы в тех местах, где горючие поверхности примыкают к вентиляционным каналам. Если для чердачного перекрытия был использован горючий утеплитель, то вертикальные разделения должны быть сделаны выше утеплителя на 70 см. Горизонтальные разделения изготавливают из кирпича, делая кладку толще по всей высоте горючей поверхности. Кровлю (там, где труба проходит сквозь нее) рекомендуется покрыть шифером или металлом на ширину не меньше полуметра, точно подогнав это покрытие под трубу.

Причиной пожаров также часто бывают трещины, как в самой печи, так и в дымоходах. Еще одним вариантом начала пожара может стать накопившаяся в дымоходах сажа. Поэтому, еще раз напоминая, очень важно следить за исправностью печей и дымоходов, а так же своевременно их чистить.

Населению запрещается:

1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.



6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.
8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролируемых свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
10. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
14. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
15. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

ЕДДС

С целью предупреждения ЧС с бытовым газом
звонить по тел.: 112 или 04

Государственное учреждение
Самарской области

«Центр по делам гражданской
обороны, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям»

Это должен
знать каждый



ПАМЯТКА

Правила пользования газом в быту

Население, использующее газ в быту,
обязано:

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.
2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед использованием газифицированной печи проверить, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.
3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухни - дополнительно закрыть вентили у баллонов.
4. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.
5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.



6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электророзетками.
7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:
 - оповестить окружающих о мерах предосторожности; сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04;
 - принять меры по удалению людей из загазованной среды;
 - предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
 - до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.
10. Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.
11. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.
12. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 мес.
13. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Разработано в соответствии с «Правилами пользования газом в быту»
ООО «Средневолжская газовая компания»