



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ВЕСТНИК

Бахилово

6+

№6 (322), 13 февраля
2025 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва

от 12 февраля 2025 года

№ 216

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области

На основании решения территориальной избирательной комиссии Ставропольского района Самарской области от 03 февраля 2025 года № 103/2, руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», Собрание представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва РЕШИЛО:

1. Утвердить схему 7-ми одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области и её графическое изображение согласно приложениям №№ 1, 2 сроком на десять лет.

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 11 мая 2015 года № 152 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь – на – Волге. Официальное опубликование» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель



О.В. Кударенко

Приложение № 1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Бахилово
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 12 февраля 2025 года № 216

Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области

Округ № 1 численность избирателей – 77
(населенный пункт – село Бахилово)
Улица Бахилловская, дом 1, улица Советская, дома 2-32 (четная сторона), 1-37А (нечетная сторона)

Округ № 2 численность избирателей – 88
(населенный пункт – село Бахилово)
Улица Жигулевская, улица Бахилловская, дома со 2-го, улица Олимпийский

Округ № 3 численность избирателей – 92
(населенный пункт – село Бахилово)
Улица Школьная, улица Новая

Округ № 4 численность избирателей – 86
(населенный пункт – село Бахилово)
Улица Лесная, улица Советская, дома 43-75 (нечетная сторона), 34-64 (четная сторона)


Округ № 5 численность избирателей – 84
(населенный пункт – село Бахилово)
Улица Молодежная, улица Самарская, улица Мира, улица Советская, дома 66, 66А, 68, 70, 72, 77, улица Магистральная, дома 66, 68, 70-83, улица Спортивная, улица Дорожная

Округ № 6 численность избирателей – 77
(населенный пункт – село Бахилово)
Улица Магистральная, дома 28-64А (четная сторона), Советская, дом 39

Округ № 7 численность избирателей – 92
(населенный пункт – село Бахилово)
Улица Полевая, улица Магистральная, дома 1А-69 (нечетная сторона), 4-26, (четная сторона), Бахилловский пансионат для инвалидов

Приложение № 2
к решению Собрания представителей
сельского поселения Бахилово муниципального
района Ставропольский Самарской области
от 12 февраля 2025 года № 216

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области



ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- 1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;
- 2. не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)
- 3. выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;
- 4. не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;
- 5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;
- 6. не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;
- 7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предтопочного листа;
- 8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли);
- 9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);
- 10. не складировать около печи горючие материалы;
- 11. производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;
- 12. не складировать горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;
- 13. не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;
- 14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;
- 15. не оставляйте детей без присмотра;
- 16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;
- 17. установите в летний период около жилого дома емкость с водой;
- 18. не допускать хранение заправленных газовых баллонов вне металлических шкафов и на солнце.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

- 1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01» или «112». При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.
- 2. Организуйте встречу пожарных подразделений.
- 3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окна стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.
- 4. Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ**ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ ШТЕПСЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.****ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Использовать для обогрева приборы не заводского изготовления;
2. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изо-ляцией;
3. Допускать одновременное включение в сеть большого количества электроприборов;
4. Устанавливать обогреватели, калориферы и т.п. вблизи занавесок, штор и других сгораемых предметов;
5. **ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И ПОРУЧАТЬ КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ**

Если при включении электронагревательных приборов в розетку Вы видите искры, или розетки нагреваются - это признак слабых контактов. Лучший способ избежать трагедии - заменить розетку.

Если при включении электроприбора в комнате становится чуть темнее - это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена. Частое перегорание предохранителей так же может говорить о перегрузках сети. В этом случае необходимо вызвать специалиста-электрика, при этом не забудьте проверить его документы на право проведения работ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ:

- нельзя пользоваться удлинителями, убедитесь, что шнур в исправном состоянии;
- если провод или штепсель нагреваются во время работы - немедленно отключите обогреватель и отсоедините от розетки.
- обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель без присмотра, тем более на всю ночь.

Нередки случаи возникновения пожаров из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома.

Не следует слепо доверять технике. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы обезопасить своих близких от пожаров.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА И ЕГО НЕПОПРАВИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, СОБЛЮДАЙТЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

Отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района Ставропольский.**ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ**

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного

отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие основные правила:

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделывать трещины.
- Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.
- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.
- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа.
- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
- В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ ЖИЛОМ ДОМЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ОГНЕТУШИТЕЛИ.

Отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района Ставропольский

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БЫТОВОГО ГАЗА, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:**

- не оставлять включенную плиту и не открывать газовые краны максимально;
- не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с плохой тягой в дымоходе;
- не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и лицам, незнакомым с устройством газовых приборов;
- при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;
- после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть закрыты;

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке;
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
- стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами;
- самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы;
- привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки;
- при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой;
- зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на ночь;
- пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева и тем более для отопления помещения не допускается;

Наряду с природным газом очень часто применяют сжиженный газ в баллонах. Значительная часть пожаров в жилых домах - следствие взрыва баллонов из-за недопустимого нагрева внутри него, при котором нарастает давление и происходит взрыв. Нередко к этому приводит попытка ликвидировать обледенение запорно - регулирующего устройства (в зимнее время), применение открытого огня.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ И ВЗРЫВОВ ОТ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ НЕОБХОДИМО:

- газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л. или не более 27 л. каждый), а также снаружи;
- запасные баллоны запрещается даже временно хранить в кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара;
- неисправные газовые баллоны необходимо сдать в мастерскую, осуществлять ремонт своими силами категорически запрещается;
- газовый баллон должен быть расположен внутри дома на расстоянии 1 метра от плиты, не менее 1 метра от радиаторов отопления, не менее 2 метров от топочной дверцы печи;

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО:

- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;
- не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем;
- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»;
- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.

Населению запрещается:

1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.



6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.
8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
9. Допускать к использованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролируемых свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
10. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.
14. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
15. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

ЕДДС

С целью предупреждения ЧС с бытовым газом
звонить по тел.: 112 или 04

Государственное учреждение
Самарской области

«Центр по делам гражданской
обороны, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям»

Это должен
знать каждый



ПАМЯТКА

Правила пользования газом в быту

Население, использующее газ в быту,
обязано:

1. Пройти инструктаж по безопасному использованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.
2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед использованием газифицированной печи проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода.
3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов.
4. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.
5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.



6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электровозвонками.
7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:
 - оповестить окружающих о мерах предосторожности; сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04;
 - принять меры по удалению людей из загазованной среды;
 - предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
 - до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.
10. Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.
11. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.
12. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 мес.
13. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Разработано в соответствии с «Правилами пользования газом в быту»
ООО «Средневольская газовая компания»